

Digital Imaging (Cameras)

xD-Picture Card™ / SmartMedia™ / Compact Flash™ (μ sorozat / Stylus sorozat)

No.di000374e készült: 2003. okt. 18.
módosítva: 2009. jan. 13.

μ sorozat					
Modell	xD-Picture Card ²			microSD Card	Megjegyzés
	M+ / M típus	H típus	Standard		
μ-9000	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. *3
μ TOUGH-8000	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. *3
μ-7000	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. *3
μ TOUGH-6000	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. *3
μ 1200	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. *3
μ 1060	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. *3
μ 1050SW	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. *3
u 1040	X	X	X	X ¹	Az M+ / H típusok

	256MB - 2GB	256MB - 2GB	16MB - 512MB		hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. *3
μ 1030SW	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. (1.1 vagy újabb firmware verzióval) *4
μ 1020	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. (1.1 vagy újabb firmware verzióval) *4
μ 1010	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. (1.1 vagy újabb firmware verzióval) *4
μ 1000	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. *3
μ 850SW	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. (1.1 vagy újabb firmware verzióval) *4
μ 840	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. (1.1 vagy újabb firmware verzióval) *4
μ 830	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	
μ 820	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	
μ 810	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. *3
μ 795SW	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	

μ 790SW	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ 780	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ 770SW	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ 760	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ 750	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ 740	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ 730	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ 725SW	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ 720SW	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ 710	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ 700	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ-mini DIGITAL S	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ-mini DIGITAL	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ DIGITAL 800	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ DIGITAL 600	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ 500 DIGITAL	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ 410 DIGITAL	-	-	X 16MB - 512MB	-
μ 400 DIGITAL	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ 300 DIGITAL	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ-40 DIGITAL	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ-30 DIGITAL	-	-	X 16MB - 512MB	-
μ-25 DIGITAL	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ-20 DIGITAL	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ-15 DIGITAL	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
μ-10 DIGITAL	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-

Az M+ / H típusok
hosszabb folyamatos
VGA (30fps)
filmfelvételi időt
biztosítanak.
[*3](#)

Stylus-Series					
Product name	xD-Picture Card ²			microSD Card	Remarks
	Type M+ / M	Type H	Standard		
Stylus-9000	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. *3
Stylus TOUGH-8000	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. *3
Stylus-7000	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. *3
Stylus TOUGH-6000	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. *3
Stylus 1200	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. *3
Stylus 1050SW	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. *3
Stylus 1040	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. *3
Stylus 1030SW	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps)

					filmfelvételi időt biztosítanak. (1.1 vagy újabb firmware verzióval) *4
Stylus 1020	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. (1.1 vagy újabb firmware verzióval) *4
Stylus 1010	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. (1.1 vagy újabb firmware verzióval) *4
Product name	xD-Picture Card ²			microSD Card	Remarks
	Type M+ / M	Type H	Standard		
Stylus 1000	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. *3
Stylus 850SW	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. (1.1 vagy újabb firmware verzióval) *4
Stylus 840	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	X ¹	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. (1.1 vagy újabb firmware verzióval) *4
Stylus 830	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	
Stylus 820	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	
Stylus 810	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak. *3
Stylus 795SW	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	
Stylus 790SW	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-	
Stylus 780	X	X	X	-	

	256MB - 2GB	256MB - 2GB	16MB - 512MB	
Stylus 770SW	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
Stylus 760	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
Stylus 750	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
Stylus 740	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
Stylus 730	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
Stylus 725SW	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
Stylus 720SW	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
Stylus 710	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
Stylus 700	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
Stylus Verve S	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
Stylus Verve	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
Stylus 800 Digital	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
Stylus 600 Digital	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
Stylus 500 Digital	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
Stylus 410 Digital	-	-	X 16MB - 512MB	-
Stylus 400 Digital	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-
Stylus 300 Digital	X 256MB - 2GB	X 256MB - 2GB	X 16MB - 512MB	-

Az M+ / H típusok hosszabb folyamatos VGA (30fps) filmfelvételi időt biztosítanak.

[*3](#)

"X": Kompatibilis (**MB - ***MB/ *GB) jelöli a kapacitást **MB-tól ***MB/ *GB-ig.)

"-": Nem kompatibilis

*1 A következő microSD és microSDHC memóriakártyák kompatibilisek a fényképezőgépekhez mellékelt microSD adapterrel (MASD-1).

[▶microSD és microSDHC memóriakártyák kompatibilitási táblázata](#)

*2 Az M+/M/H típusú xD memóriakártyák beszerzésével kapcsolatban keresse fel az Önhöz legközelebbi [hivatalos Olympus viszonteladót vagy márkaszervizt.](#)

*3 Az M+ és H típusú xD memóriakártyák folyamatos, VGA minőségű (640 x 480), 30fps sebességű filmfelvételi lehetőséget biztosítanak a memóriakapacitásuk maximumáig.

*4 Az M+ / H típusú xD memóriakártyák folyamatos, VGA minőségű (640 x 480), 30fps sebességű filmfelvételi lehetőséget biztosítanak memóriakapacitásuk maximumáig. Ehhez 1.1 vagy újabb fényképezőgép firmware verzió szükséges.

[A firmware frissítésének módjával kapcsolatos információkat a következő oldalon olvashat.](#)